

Pflege

**Schotten  
& Hansen**

# Wood Soap Wax

---

Holzoberflächen reinigen & erhalten

nicht nur für  
Schotten & Hansen  
Oberflächen

# Wood Soap Wax



## Reinigen & Erhalten

Schotten & Hansen Wood Soap Wax ist ein Konzentrat zur regelmäßigen Unterhaltsreinigung von Hart- und Weichholzoberflächen. Neben der reinigenden Wirkung schützt der hohe Anteil natürlicher Wachse die Oberfläche vor Verschmutzung und erhöht den Glanz nach einer Politur.

Beschreibung	Art. Nr.	Einheit
Wood Soap Wax (Klein)	30640	300 mL
Wood Soap Wax (Mittel)	30636	1 Liter
Wood Soap Wax (Groß)	30644	5 Liter


## Anwendung auf Holzoberflächen (Boden & Möbel)

Zuerst die Wood Soap Wax gut aufschütteln und 30 mL des Konzentrates auf 2 L heißes Wasser geben. Anschließend die Holzoberfläche mit einem Baumwoll-Wischmopp oder Baumwolltuch (keine Mikrofaser!) gleichmäßig feucht wischen. Aufgrund der offenporigen Holzoberfläche bei Schotten & Hansen Holzoberflächen bitte darauf achten **nass zu wischen**. Danach ein zweites Mal feucht nachwischen, um das restliche Schmutzwasser auf zu nehmen. Wird mehr Glanz gewünscht, kann die Fläche mit einer Poliermaschine, einem Baumwolltuch oder einem weißen Polierpad trocken auspoliert werden.

Wood Soap Wax ist ein Reinigungskonzentrat und sollte gemäß Anleitung verdünnt werden, da sonst die Holzoberfläche klebrig werden kann. Wir empfehlen bei Holzoberflächen anderer Hersteller vor dem ersten Gebrauch die Wirkung der Wood Soap Wax an einer nicht sichtbaren Stelle zu testen.

Für hochfrequentierte Bereiche wie eine Hotel Lobby oder eine Verkaufsfläche, empfehlen wir die Konzentration der Wood Soap Wax zu erhöhen (ca. 100 mL Wood Soap Wax auf 5 L heißes Wasser) und nach der Reinigung mit einer Poliermaschine (weißes Pad, Sisal Bürste) einmal pro Woche zu polieren.

Zwischen einer Reinigung und einem Poliergang sollte eine Trockenzeit von min. 2 Stunden eingehalten werden. Dadurch wird die Oberfläche mit der Zeit noch widerstandsfähiger gegen Schmutz und Feuchtigkeit. Bei einer regelmäßigen und korrekten Anwendung erhält Wood Soap Wax die ursprüngliche Schönheit und den natürlichen Glanz der Holzoberflächen.



## Ergiebigkeit

Mit 1 Liter (L) Wood Soap Wax können ca. 400 m<sup>2</sup> gereinigt werden. Je nach Zustand und Saugfähigkeit der Holzoberfläche kann diese Angabe abweichen. Bei stärkeren Verschmutzungen ist die Konzentration zu erhöhen.

**Schotten  
& Hansen**

# Wood Soap Wax

## Weitere Informationen für Schotten & Hansen Holzoberflächen

Mit Schotten & Hansen Wood Polish eingepflegte Holzoberflächen ausschließlich mit Schotten & Hansen Reinigungs- und Pflegeprodukte reinigen. Das dafür benötigte Zubehör (Wischmopp, Eimer, etc.) können Sie bei uns erwerben.

Aggressive, alkalische oder Lösungsmittelhaltige Reinigungsprodukte können die Wood Polish Oberfläche beschädigen. Entfernen Sie Verschmutzungen auf den Boden- oder Möbeloberflächen möglichst zeitnah, um einer Fleckenbildung entgegenzuwirken. Vermeiden Sie das Reinigen mit Mikrofasern oder partielle Anwendung von Reinigungsschwämmen. Entfernen Sie stehendes Wasser und Pfützen schnellstmöglich und schützen Sie Ihre Holzoberflächen vor ständiger Feuchtigkeit.

Scannen Sie den QR Code mit der Smartphone-Kamera, um zum Anwendungsvideo der Wood Soap Wax zu gelangen:



## Häufig gestellte Fragen:

(Anwendbar bei Schotten & Hansen Holzoberflächen)

### Warum wird der Boden nach der Reinigung stellenweise nicht richtig sauber?

Wir empfehlen die hartnäckigen Flecken partiell öfter nass zu wischen und das Wischwasser etwas länger einwirken zu lassen, bevor man wieder nachwischt um das schmutzige Wischwasser aufzunehmen. Damit sollte sich die Situation verbessern oder beheben lassen. Verwenden Sie auf keinen Fall partiell Scheuermittel oder Scheuerschwämme, dadurch kann die Oberfläche des Bodens beschädigt und Farbpigmente, die aufwendig in die Oberfläche mit eingearbeitet wurden, entfernt werden. Dies kann zu störenden hellen Flecken führen.

### Was tun, wenn sich Flecken nach der Unterhaltsreinigung nicht entfernen lassen?

In solchen Fällen raten wir Ihnen die Serviceabteilung von Fa. Schotten & Hansen zu kontaktieren und sich dort beraten zu lassen.

Tel. +49 8861 90804 152

E-Mail: [service@schotten-hansen.com](mailto:service@schotten-hansen.com)

Dieses Merkblatt hat eine beratende Funktion und basiert auf sorgfältigen Untersuchungen nach heutigem Stand der Technik. Alle Angaben über die Eignung, Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte, technische Beratung und sonstige Angaben befreien Kunden und Anwender ausdrücklich nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen.

**Schotten  
& Hansen**

Schotten & Hansen GmbH, August-Moralt-Straße 1-3, 86971 Peiting,  
T +49 8861 908 04-0, [kontakt@schotten-hansen.com](mailto:kontakt@schotten-hansen.com), [www.schotten-hansen.com](http://www.schotten-hansen.com)

# Wood Soap Wax

Schotten & Hansen GmbH  
August-Moralt-Straße 1-3  
86971 Peiting  
Deutschland

T +49 8861 90 804-0  
F +49 8861 90 804-101  
kontakt@schotten-hansen.com



[www.schotten-hansen.com](http://www.schotten-hansen.com)

Alle Bildrechte liegen bei der  
Schotten & Hansen GmbH.  
Die Farbwiedergaben stellen nur eine  
Orientierung dar und können  
nicht den wahren Farbton wiedergeben.

**Schotten  
&Hansen**