


Interieur

# Paneel

## Davos



09/2023 | VF DE 14

**Schotten  
& Hansen**

Wandler des Kostbaren.

# Davos

## Produktbeschreibung

- `Davos` ist für die Weiterverarbeitung zu Interieurelementen vorgesehen und kann von Innenausbauern und Schreibern verarbeitet werden.
- `Davos` wird mit einem gemischten Furnierbild geliefert und ermöglicht eine individuelle Gestaltung in der jeweiligen Sortierung. Zusätzlich zur Bearbeitung in strukturiert ist Davos auch in sägerauer Optik (Rough Cut) erhältlich. Die einzelnen Paneele sind mit einer Wechselfalz-Verbindung in unterschiedlichen Fugenausprägungen montagefertig.
- Anders als `Engadin` eignet sich das dünne Messerfurnier des `Davos` für die Weiterverarbeitung zu Interieurelementen ohne starker mechanischer Beanspruchung.
- Neben Eiche in einer unserer Farbattungen Terra & Mineral sind die Schotten & Hansen Interieurprodukte auch in anderen Holzarten oder kundenindividuellen Farben erhältlich.
- Da unsere oberflächenfertigen Interieurprodukte weiterverarbeitet werden, ist nach der Montage eine Einpflege bzw. letzter Touch-Up durch einen geschulten Anwender zu empfehlen.
- Die Anwendung von oberflächenfertigen Furnieren setzt einen besonderen Umgang mit dem Material voraus. Das nötige Fachwissen dafür kann von Schotten & Hansen vermittelt werden.

## Produktinformation

Anwendungsbereich	Paneel für die Weiterverarbeitung zu Wand- und Deckenabwicklungen
Beschreibung	Eiche Paneel mit Schotten & Hansen Oberfläche Andere Holzarten auf Anfrage möglich
Länge <sup>1</sup>	2950 mm 2750 mm mit Schattenfuge (Breite ca. 5 mm, Tiefe ca. 2 mm, schwarz)
Breite <sup>1</sup>	385 mm 180 mm mit Schattenfuge (Breite ca. 5 mm, Tiefe ca. 2 mm, schwarz)
Stärke	9,3 mm (± 0,1 mm) Andere Stärken auf Anfrage
Aufbau	0,6 mm Messerfurnier Deckschicht Mehrschichtiger Aufbau: Auf Sperrholz WBP verklebt (Wetter- und kochfeste Verleimung)
Profilbearbeitung	Wechselfalz längsseitig Mikrofase ca. 0,3 mm, 30° Wechselfalz längsseitig Schattenfuge
Oberfläche	Diffusionsoffene Schotten & Hansen Oberfläche Oberflächenbehandlung mit natürlichen Ölen, Harzen und Wachsen Stark säurehaltige und alkalische Mittel vermeiden
Reinigung & Pflege	Schotten & Hansen Pflege- und Reinigungsprodukte werden empfohlen Weitere Informationen erhalten Sie in der Reinigungs- und Pflegeanweisung oder kontaktieren Sie unsere Serviceabteilung unter: <a href="mailto:service@schotten-hansen.com">service@schotten-hansen.com</a>
Recycling	Schotten & Hansen Holzprodukte sind gemäß der Altholz Verordnung Kategorie A2 stofflich wiederverwertbar und können somit für die Herstellung von Holzwerkstoffen weiterverwendet werden.

<sup>1</sup> Maße können produktionsbedingt geringfügig abweichen

Die Angaben im Datenblatt und unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift beruhen auf unseren eigenen praktischen und wissenschaftlichen Erfahrungen. Sie sind daher unverbindlich und stellen keine Zusicherung irgendwelcher Eigenschaften dar. Alle Maße können sich produktionsbedingt verändern. Aufgrund der Vielfalt der Werkstoffe und unterschiedlicher Verarbeitungsbedingungen sind vor Verarbeitungsbeginn unbedingt durch in Umfang und Methodik geeignete Prüfungen zu klären, ob das Produkt für die beabsichtigten Verwendungszwecke geeignet ist.

# Davos

## Terra & Mineral

	Terra	Mineral
I		
II		
III		
IV		
V		

kundenindividuelle Farben auf Anfrage.

## Sortierung

1. Fein	Rift, gekennzeichnet durch im Brettcharakter gefügte Furnierblätter (ca. 70-160 mm), mit überwiegenden geradlinigem Faserverlauf, frei von Splint und Mondringen
---------	--

Feine Sortierung im Prinzip astfrei.

Die angegebene Breitenvarianz kann an den Rändern produktionsbedingt schmaler sein.

Andere Sortierungen und Furnierabwicklungen auf Anfrage.

## Bearbeitung

1. Strukturiert	Akzentuierung der für das Holz typischen Maserung durch Ausbürsten der Frühholzanteile
5. Rough Cut	Sägeraue Optik

Farbabweichungen gegenüber Ausstellungsstücken bzw. Mustern bleiben vorbehalten,  
soweit diese in der Natur der Materialien liegen und handelsüblich sind.

**Schotten  
& Hansen**

Schotten & Hansen GmbH, August-Moralt-Straße 1, 86971 Peiting,  
T +49 8861 90804-0, kontakt@schotten-hansen.com, www.schotten-hansen.com

# Davos

## Aufbau


### Davos, Wechselfalz längsseitig mit Mikrofase



### Davos, Wechselfalz längsseitig mit Schattenfuge



### Davos Rough Cut



Die Angaben im Datenblatt und unsere anwendungstechnische Beratung in Wort und Schrift beruhen auf unseren eigenen praktischen und wissenschaftlichen Erfahrungen. Sie sind daher unverbindlich und stellen keine Zusicherung irgendwelcher Eigenschaften dar. Alle Maße können sich produktionsbedingt verändern. Aufgrund der Vielfalt der Werkstoffe und unterschiedlicher Verarbeitungsbedingungen sind vor Verarbeitungsbeginn unbedingt durch in Umfang und Methodik geeignete Prüfungen zu klären, ob das Produkt für die beabsichtigten Verwendungszwecke geeignet ist.